

# ID-R

## Ricopritrici

Le ricopritrici della serie ID-R di Ideo Tecnica vengono impiegate per la ricopertura parziale (solo sotto o solo sopra) o totale di biscotti, pan di spagna, frutta secca e molti altri prodotti.

Dotate di una vasca di recupero in acciaio INOX AISI 304, a doppia parete, per la termoregolazione, e di una rete estraibili, per facilitare le operazioni di pulizia e cambio prodotto.

L'alimentazione della ricopritrice avviene tramite un manicotto posto sulla parte alta della macchina. Qui, è possibile collegare la temperatrice ID-VT250 o ID-VT500. Nel caso di ricopertura con surrogati o creme non temperate, l'alimentazione è diretta da un tank di stoccaggio, munito di pompa.

### Modelli disponibili:

- **ID-R420**
- **ID-R700**
- **ID-R1050**

Velocità regolabile: 2 – 4.5 mt/min

# ID-R420

Ricopritrice



**Alimentazione elettrica: 400 V. trifase – 50 Hz**

**Potenza richiesta: 10 kW**

# ID-R700

Ricopritrice



**Alimentazione elettrica: 400 V. trifase – 50 Hz**

**Potenza richiesta: 10 kW**

# ID-R1050

Ricopritrice



[Video ID-R1050](#)

**Alimentazione elettrica: 400 V. trifase – 50 Hz**

**Potenza richiesta: 10 kW**

# ID-R

## Ricopritrici

### CARATTERISTICHE:


- Macchina interamente realizzata in acciaio INOX AISI 304
- Vasca di recupero in acciaio INOX AISI 304 riscaldata
- Camera di ricopertura chiusa da pannellatura in plexiglass presso piegato, completa di lampada a infrarossi per la termoregolazione
- Bocchetta di ventilazione con regolazione portata d'aria e inclinazione
- Telaio e pannelli di copertura interamente in acciaio INOX AISI 304 satinati
- Vasca cioccolato riscaldata e termostata, struttura in acciaio INOX AISI 304
- Rete in acciaio INOX AISI 304
- Pannello operatore a colori 4-7" e PLC per la gestione di tutte le funzioni della macchina

# ID-R

Ricopritrici

## ACCESSORI:

- ROMPI CODE (per la ricopertura parziale)
- RETE ESTRAIBILE
- TRASPORTO INCLINATO
- TUNNEL DI RAFFREDDAMENTO ICE
- KIT SUPPORTO REMOTO
- KIT DECORAZIONE



1. Rompi code



2. Rete estraibile



3. Trasporto inclinato